



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике в г. Воткинске**

Свердлова ул., д.11, г.Воткинск, Удмуртская Республика, 427433
Тел.:(34145) 5-18-34, Факс (34145) 5-18-22, E-mail: rosp-vtk@mail.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 11.02.2025г. № 424

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по УР в г. Воткинске, по адресу: УР, г. Воткинск, ул. Свердлова, д.11
(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника ТО Управления Роспотребнадзора по УР в г. Воткинске
Рублевой Светланой Петровной

(должность лица, фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита в отношении:

государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики «Воткинская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Сокращенное наименование - ГКОУ УР «Воткинская школа для обучающихся с ОВЗ»), ИНН 1828008603, КПП 182801001, ОГРН 1021801063965 от 28 ноября 2002 г. ОКВЭД Образование основное общее (85.13),

Юридический адрес: 427432, УР, г. Воткинск, улица Волгоградская, 1.

Место осуществления деятельности: 427432, УР, г. Воткинск, улица Волгоградская, 1.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: п.21.1 – Через территорию учреждения (хозяйственная зона) проходят сети инженерно-технического обеспечения (трубы холодного и горячего водоснабжения) для рядом стоящих многоквартирных жилых домов. п.2.4.3 – Покрытие столов и стульев имеет дефекты и повреждения в кабинете №21, стула- в кабинетах №14, №18, столов - в кабинете №11. п.2.5.2. – В коридоре 2 этажа линолеум на полу частично имеет дефекты и повреждения: трещины, дыры на поверхности). п.2.5.3. – Стена с дефектами и повреждениями в коридоре 1 этажа: скол краски и штукатурки над дверным проемом на 2 этаж, отверстия на стенах заперены по ходу прохождения электропроводов, негладкие. п.3.4.16. – Для предупреждения переутомления в течение недели для 2а, 6а классов не организован облегченный день в среду или четверг.

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: п.2.16 – Потолок в обеденном зале пищеблока имеет повреждения (скол краски, черные разводы (признаки поражения грибом). п.4.6 – В обеденном зале пищеблока на ёмкости «Замачивание ветоши» с рабочим раствором дезинфицирующего средства отсутствует маркировка с указанием названия средства, даты приготовления, предельного срока годности. п. 8.1.2. приложение №10 таблица №1 – при анализе фактическое меню за период с 16.12.2024 по 27.12.2024 установлено: занижение жиров за завтрак для детей 7-11 лет за анализируемый период отмечается в 1 день из 10 дней (24.12.24г/7 день и составляет 14,93г при нормируемой 20-25% от среднесуточной нормы- 15,8-19,75г), содержание углеводов за обед ниже гигиенического норматива в 4 дня из 10 дней (16.12.24/1 день, 18.12.24/3 день, 19.12.24/4 день, 23.12.24/6 день и составляет 98,42г, 98,68г. 96,55г и 94,80г соответственно, при нормируемой 30-35% от среднесуточной нормы- 100,5-117,2г). п.8.1.2 приложение 13– Снижен контроль за питанием детей: представленная ведомость оформлена без учета требований приложения №13, п. 8.1.2., СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно: не ведутся под табличные строки: рекомендации по корректировке меню, подпись медицинского работника и дата, подпись руководителя образовательной организации и дата ознакомления, подпись ответственного лица за организацию питания и дата ознакомления, а также проведенной корректировки в соответствии с рекомендациями медицинского работника, вследствие чего невозможно провести оценку рациона питания школьников на соответствие нормам питания по продуктам на соответствие требованиям таблицы 2, приложение №7, п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20,

- «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»: п.114 – Контроль эффективности дератизации объекта проведен на 32 календарный день (20.01.2025) после

Вх №63
11.02.2025

проведенной обработки 19.12.2024, что подтверждается экспертным заключением №13 от 07.02.25г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Удмуртской Республике» в городе Воткинске.
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных и общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»: п.4 – На территории учреждения в непосредственной близости от центрального въезда на территорию, от входа в здание ГКОУ УР «Воткинская школа для обучающихся с ОВЗ», оборудована новая контейнерная площадка на расстоянии менее 20м. от здания.

Тем самым, нарушен **Федеральный закон от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»** статьи 11,17, 28

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 г. №248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

юридическому лицу - ГКОУ УР «Воткинская школа для обучающихся с ОВЗ», ИНН 1828008603, ОГРН 1021801063965

1. Для предупреждения переутомления в течение недели для обучающихся 2а, 6а классов организовать облегченный учебный день в среду или четверг, в соответствии с п.3.4.16. СП 2.4.3648-20
Срок исполнения: до 21.02.2025г.
2. Усилить контроль за питанием детей, ведением документации на пищеблоке: не занижать содержание жиров на завтрак, содержание углеводов на обед для детей 7-11 лет; обеспечить ведение ведомости контроля за питанием детей с учетом требований прил. №13 п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
Срок исполнения: до 21.02.2025г.
3. Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств в обеденном зале пищеблока обеспечить маркировкой в соответствии требованиями п.4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности.
Срок исполнения: до 21.02.2025г.
4. Обеспечить осуществление контроля эффективности истребительных мероприятий в соответствии с требованиями п.114 СанПиН 3.3686-21: через 1-2 календарных дня (если использовали приманки на основе острых родентицидов) и 10-30 календарных дней (если использовали приманки на антикоагулянтах) после их окончания.
Срок исполнения: до 29.08.2025г.
5. Обеспечить покрытие потолка в обеденном зале пищеблока без повреждений в соответствии с требованиями п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, устранив имеющиеся дефекты и повреждения: скол краски, черные разводы (признаки поражения грибом).
Срок исполнения: до 29.08.2025г.
6. Внутреннюю отделку стен в коридоре 1 этажа привести в соответствие требований п.2.5.3. СП 2.4.3648-20, покрытие пола в коридоре 2 этажа - в соответствие требований п.2.5.2 СП 2.4.3648-20, устранив имеющиеся дефекты и повреждения: скол краски и неровности на стене, трещины и дыры на поверхности линолеума
Срок исполнения: до 29.08.2025г.
7. Обеспечить столами и стульями без дефектов и повреждений кабинет №21, стульями- кабинеты №14, №18, столами- кабинет №11 кабинет в соответствии с требованиями п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 .
Срок исполнения: до 29.08.2024г.
8. Обеспечить оборудование контейнерной площадки в соответствии с требованиями п.4 СанПиН 2.1.3684-21: на расстоянии не менее 20 метров от здания общеобразовательного учреждения.
Срок исполнения: до 29.08.2025г..
9. Не допускать прохождение сети инженерно-технического обеспечения (трубы холодного и горячего водоснабжения) для обеспечения многоквартирных жилых домов через территорию ГКОУ УР «Воткинская школа для обучающихся с ОВЗ» в соответствии с требованиями п.21.1 СП 2.4.3648-20 .
Срок исполнения: до 01.08.2026г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

ГКОУ УР «Воткинская школа для обучающихся с ОВЗ», ИНН 1828008603, ОГРН 1021801063965 427432, УР, г. Воткинск, улица Волгоградская, 1.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора по УР в г. Воткинске по адресу: УР, г. Воткинск, ул. Свердлова, д.11
Тел.:(34145) 5-18-34, Факс (34145) 5-18-22, электронная почта rosp-vtk@mail.ru**

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом
по п. 1- п.3 в срок до 21.02.2025г.
по п. 4-п.8 в срок до 29.08.2025г.
по п. 9 в срок до 01.08.2026г.
с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

За уклонение от исполнения, несвоевременное исполнение настоящего предписания нарушитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

За непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, нарушитель несет ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Рублева С.П.

(инициалы и фамилия)

Предписание получил(а), об установленной законодательством РФ ответственности за невыполнение предписания, предупрежден(а).

« 11 » 02 2025г.


(подпись)
(инициалы и фамилия)